

Gemeinde: Iffezheim

Rechts-Wert: 3440,434

Hoch-Wert: 5411,549

Knoten: Iffezheim: B 36 / Ruhrstr.



Material (neu) / anstehende Arbeiten:

Pfostenanzahl: 1

Pfostentyp: eigener, neuer Pfosten

Montageart: mit Fundament, in Erdbreich

Pfostenhöhe: mind. 325 cm

Pfostenlänge: mind. 375 cm

Pf.-Länge in Fundament: 50 cm

Durchmesser: 60 mm

Pfeil: normal: 3 (800 x 200 mm) [beidseitig]


Befestigung: 3 x Alu-Klemmschelle (60 mm)

Schilderfläche: 0,48 m² (nach Endausbau)

Zusätzliche Arbeiten: 1 x Schild ummontieren

Zusätzliche Arbeiten: 1 x Pfosten demontieren


Text = bereits vorhanden Text = wird später realisiert



Das Lichtraumprofil muss beachtet werden!

Montage:

Pfosten mit Fundament im Erdbreich aufstellen. Der vorhandene Pfosten mit Vz 205 "Vorfahrt gewähren" für Radfahrer sollte durch einen neuen Pfosten ersetzt werden. Das Vz sollte an den neuen Pfosten ummontiert werden.



Gemeinde: Iffezheim

Rechts-Wert: 3438,980

Hoch-Wert: 5410,410

Knoten: Iffezheim: Wittweg




Material (neu) / anstehende Arbeiten:

- Pfostenanzahl: 0
- Pfostentyp: Pfosten mit Verkehrszeichen aufsto...
- Pfostenaufsatz: mind. 25 cm
- Durchmesser: 60 mm
- Zwischen-WW: 2 (300 x 300 mm)
- Befestigung: 4 x Rohrschelle (61mm; 70mm Loch...
- Schilderfläche: 0,18 m² (nach Endausbau)

Zusätzliche Arbeiten: 1 x Schild ummontieren


Text = bereits vorhanden Text = wird später realisiert



Eine Beachtung des vertikalen Lichtraumprofils ist nicht notwendig.

Montage:

Der vorhandene Pfosten mit Vz 240 "Gemeinsamer Rad-Gehweg" sollte um 25 cm aufgestockt werden. Das vorhandene Verkehrszeichen sollte nach oben montiert werden.




Gemeinde: Iffezheim

Rechts-Wert: 3435.582

Hoch-Wert: 5410.751

Knoten: Iffezheim: Hochwasserdamm nördlich B 500



Material (neu) / anstehende Arbeiten:

Pfostenanzahl: 0

Pfostentyp: vorhandenen Rohr-Pfosten aufstock...

Pfostenaufsatz: mind. 75 cm

Durchmesser: 60 mm

Pfeil: normal: 3 (800 x 200 mm) [beidseitig]

Plaketten: 4 (150 x 150 mm)


Befestigung: 3 x Alu-Klemmschelle (60 mm)

Schilderfläche: 0.57 m² (nach Endausbau inkl. Plaketten)

Zusätzliche Arbeiten: 1 x Schild ummontieren

Text = bereits vorhanden

Text = wird später realisiert



Das Lichtraumprofil muss beachtet werden!

Montage:

Der vorhandene Pfosten mit Altbestand und Hinweisschild "Gefährliche Wegestrecke" sollte um 75 cm aufgestockt werden. Das Hinweisschild sollte nach unten montiert werden.

