

Peter Paulus Bocskai; Erlenhofstr. 56; 76473 Iffezheim

01.11.2015

Bürgermeisteramt

Herrn Bürgermeister Werler

c.o. Gemeinderat

76473 Iffezheim

Untersuchung zum Lärmaktionsplan

Sehr geehrter Herr Werler,

nach meiner Ansicht stimmen die errechneten Werte der Firma Koehler & Leutwein nicht mit der Praxis überein. Es würde ja bedeuten, dass die damalige Zusicherung für das Baugebiet Iffezheim SÜD – Lärmschutz in einer Tiefe von 172,9 Meter – Makulatur war.

Seit ca. 30 Jahren mache ich darauf aufmerksam, dass der vorhandene Lärmschutzwall für unser Grundstück keinen Schutz bietet, da dieser einige Meter vor dem Fahrrad/Landwirtschaftsweg „Heiligensteuerig“ endet und somit der Verkehrslärm der B36 ungehindert einstrahlen kann.

Die Lärmwerte liegen hier bei PKW 61-65 Dezibel und LKW 71-75 Dezibel. (siehe Anhang; bei regennasser Straße erhöhen sich diese Werte.) Motorräder liegen noch über diesen Werten.

Vielleicht wurde/konnte in der Berechnung nicht berücksichtigt werden dass der Verkehr (vor allem LKW/Motorräder) von der Kreuzung B500/B36 kommend auf dem kurzen Abschnitt zur Heiligensteuerig von u.U. Null Km/h. auf ca. 70 Km/h. beschleunigen. (Ähnliches trifft in stark verminderter Form bei der Abbiegung von der B36 auf die K3730 vor. Das erhöht den Geräuschpegel etwas, da unmittelbar an meinem Grundstück gelegen)

Vielleicht würde es schon genügen wenn zwischen Heiligensteuerig und Einmündung K3730 in die B36 einige immergrüne Bäume gepflanzt werden.

Gerne lade ich Sie und Gemeinderatsmitglieder zu einem gemütlichen „Kaffee und Kuchen“ auf meine Terrasse ein. Vielleicht merken Sie da am besten einen Unterschied zwischen einer errechneten Lärmbelastung und der tatsächlich vorhandenen.

Mit freundlichen Grüßen



Peter Paulus Bocskai

XL2 Broadband Logging: Test@D\2015-10-28_SLM_005_123_Log.txt

Hardware Configuration

Device Info: XL2, SNo. A2A-03667-D1, FW3.03
Mic Type: NTi Audio M2210, SNo. 1497, Factory adjusted
Mic Sensitivity: 22.6 mV/Pa

Measurement Setup

Profile: Full mode
Timer mode: continuous
Timer set: --:--:--
Log-Interval: 00:00:01
k1: 0.0 dB
k2: 0.0 dB
kset Date: k-Values not measured
Range: 30 - 130 dB

Time

Start: 2015-10-28, 08:02:48
End: 2015-10-28, 08:03:05

Broadband LOG

Results

Date	Time	Timer	LAeq_dt	LAeq	LAFmax_dt	LAFmin_dt	LCPKmax_dt	Pause
[YYYY-MM-DD]	[hh:mm:ss]	[hh:mm:ss]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	
28.10.2015	08:02:49	00:00:01	63.7	63.7	64.9	62.6	80.0	
28.10.2015	08:02:50	00:00:02	64.8	64.3	65.7	63.7	80.6	
28.10.2015	08:02:51	00:00:03	65.2	64.6	66.4	64.2	79.8	


28.10.2015	08:02:52	00:00:04	64.2	64.5	65.3	63.1	77.8
28.10.2015	08:02:53	00:00:05	62.7	64.2	63.6	61.8	77.3
28.10.2015	08:02:54	00:00:06	61.4	63.9	62.5	60.9	76.9
28.10.2015	08:02:55	00:00:07	60.5	63.5	61.5	60.0	75.8
28.10.2015	08:02:56	00:00:08	61.4	63.3	62.1	59.9	76.6
28.10.2015	08:02:57	00:00:09	62.2	63.2	63.6	61.0	77.4
28.10.2015	08:02:58	00:00:10	62.7	63.2	63.5	62.3	78.9
28.10.2015	08:02:59	00:00:11	62.9	63.1	63.6	61.6	77.6
28.10.2015	08:03:00	00:00:12	62.8	63.1	63.6	62.0	78.9
28.10.2015	08:03:01	00:00:13	62.8	63.1	63.9	61.9	78.4
28.10.2015	08:03:02	00:00:14	62.1	63.0	62.8	61.3	78.9
28.10.2015	08:03:03	00:00:15	59.7	62.9	62.0	57.4	80.2
28.10.2015	08:03:04	00:00:16	56.7	62.6	57.8	54.8	77.1
28.10.2015	08:03:05	00:00:17	53.5	62.4	56.3	48.7	74.3

Broadband LOG Results over whole log period

28.10.2015	08:03:05	00:00:17	62.4	62.4	66.4	48.7	80.6
------------	----------	----------	------	------	------	------	------

1/12 Oct XLR ASD DB:14

--EQ 49.9dB 1/12 OCT
m.Live 71.6dB M 27.20Hz



||||| SET ---:---
30 RINGE 130 T 0.2s ||| CNT 00:00:02